

OBIECTIV:	[0002] - 2-Amenajare baza sportiva in comuna Bucuresti, judetul hunedoara	Proiect:	_____	nr:	_____
OBIECTUL:	[0002.2] - Obiect 2. Cladire anexa cu tribuna	Plansa:	_____	nr:	_____
STADIUL FIZIC:	[0002.2.6] - Iluminat interior si prize -ELIGIBIL	Faza:	_____		
Beneficiar:	_____				
Proiectant:	_____				
Executant:	_____				

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

05.04.2019

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Simbol	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
1 Stadiu Fizic						
3 Alimentare cu en electrica montaj utilaje						
3.1	EF01C1	Tablou electric, pe placa de marmura, având suprafata...0,91-1,50 mp, montat pe perete sau în nisa	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale		tone	0,00			
3.2	5100121	Tablou de joasa tensiune TEG	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale		tone	0,00			
4 Alimentare cu energie electrica						
4.1	EC11D1	Cap terminal uscat de interior, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu izolatie si manta din PVC, cu conducte de aluminiu, având sectiunea de...4x16 mmp, sau 3x25 + 16 mmp	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale		tone	0,00			
4.2	EA03F2	Tub izolan, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat pe console, având diametrul exterior de...40 mm, montat pe console fixate pe ferme metalice	m	10,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale		tone	0,01			
4.3	EH01A1	Încercarea cablurilor de energie electrica,...de maximum 1 kV	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.4	EI02A1	Etansarea...trecerii cablurilor prin pereti si plansee pentru separarea de medii umede, cablul având diametrul exterior de maximum 25 mm	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale		tone	0,00			

STADIUL FIZIC: [0002.2.3] - Iluminat interior si prize -ELIGIBIL

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
4.5	EI02G1	Etansarea...spatiului dintre cablu si teava de protectie la treceri prin ziduri	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale		tone	0,00			
4.6	EF09B1	Racordarea conductelor din cupru, la borne (aparate, motoare, tablouri electrice), conducta având sectiunea de...10 sau 16 mmp	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale		tone	0,00			
4.6.L	5203346	Papuc stantat din cupru pentru cond.cupru 5x 3,1 mmp	buc	4,00		
4.7	W2H02A#	Profil pentru cable de 1 KV cu strat protector din nisip si bnnda din PVC...pt. cable - profil M;	m	20,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale		tone	2,16			
4.8	TSA16C1	Sapatura manuala de pamant, in spatii limitate, in transee de pana la 4 m adancime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune in pamant cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1m adancime < 1,5m teren tare	mc	7,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.9	W2G05B#	Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din cupru de 1KV, pozat în sant pe pat de nisip, cu tractiune manuala...sectiunea de la 3x25+16 pâna la 3x50+25 fara obstacole sau cu greutatea specifica 1,401- 2,800kg/m;	m	20,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale		tone	0,02			
4.9.L	4806828	Cablu energie ACYAbY 0,6/ 1 KV 4x 10 U s 8778	m	20,50		
4.10	W2G07B#	Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din cupru de 1KV, pozat în sant cu trecere prin tevi de protectie, cu tractiune manuala...sectiunea de la 3x25+16 pâna la 3x50+25 fara obstacole sau cu greutatea specifica 1,401- 2,800kg/m;	m	10,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale		tone	0,01			
4.10.	4802080	Cablu energie cyy 0,6/ 1 KV 4x 10 U s.8778	m	10,25		
4.11	TSD12D1	Compactarea umpluturilor in straturi de pana la 1.20 m grosime dupa compactare,cu placa batatoare actionata cu excavator pe senile,cu echipament de macara de sub 10 t,prin lovituri din cadere de la 1.50-2 m,exclusiv udarea fiecarui strat in parte...placa batatoare de 3000 Kg pamant coeziv	100 mc	0,06		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.12	TSD18C1	Umlutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune,executata cu pamant provenit din ...teren tare	mc	6,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale		tone	0,60			

STADIUL FIZIC: [0002.2.3] - Iluminat interior si prize -ELIGIBIL

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
4.13	TSD01A1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...teren usor	mc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
						total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia: Recapitulatie 2019						
	Contributii asiguratorii pentru munca					
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:						
	Cheltuieli indirecte					
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
	Profit					
Total Inclusiv Profit:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei, curs la data de

Proiectant,