

OBIECTIV: [0002] - 2-Amenajare baza sportiva in comuna Bucuresti, judetul hunedoara
OBIECTUL: [0002.2] - Obiect 2. Cladire anexa cu tribuna
STADIUL FIZIC: [0002.2.3] - Iluminat interior si prize - NEELIGIBIL
Beneficiar: _____
Proiectant: _____
Executant: _____

Proiect: _____ **nr:** _____
Plansa: _____ **nr:** _____
Faza: _____

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

05.04.2019

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Simbol	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
1 Stadiu Fizic						
1.1	EF09A1	Racordarea conductelor din cupru, la borne (aparate, motoare, tablouri electrice), conducta având sectiunea de...pîna la 10 mmp (exclusiv)	buc	5,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	EA03B2	Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat pe console, având diametrul exterior de...40 mm, montat pe console fixate direct în perete	m	5,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale		tone	0,01			
1.3	EA03A3	Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat pe console, având diametrul exterior de...25,8 mm, montat pe console fixate direct în perete	m	20,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale		tone	0,02			
1.4	EA16A1	Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de instalatii, montata...în mediu exploziv, avînd diametrul de 1/2" - 1 1/4"	buc	8,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale		tone	0,22			
1.4.L	7319072	Doza pentru tevi de instalatii DN 1 1/2 toli	buc	64,00		
1.5	EB02A1	Conducta de cupru, cu izolatie, introdusa în tuburi izolante sau de protectie de orice fel, conducta având sectiunea...pîna la 4 mmp	m	191,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale		tone	0,02			
1.5.L	17000559543	Cablu cyyf (3x1,5)	m	131,79		
1.5.L	17000559545	Cablu cyyf (3x2,5)	m	60,36		
1.6	EH01A1	Încercarea cablurilor de energie electrica,...de maximum 1 kV	buc	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: [0002.2.3] - Iluminat interior si prize - NEELIGIBIL

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
1.7	ED01G1	Intreruptor manual...unipolar, constructie normala sau constructie etansa în carcasa de bachelita (antigrön, etc), montat aparent pe dibluri de material plastic	buc	8,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale		tone	0,00			
1.7.L	5502405	Intrerupator bipol.pt.uz.ind.220 V 10a cod 057	buc	2,00		
1.7.L	17000651457	Intrerupator univ simplu 16A, IP44	buc	4,00		
1.7.L	17000651355	Intrerupator dublu 16A, IP44	buc	2,00		
1.8	ED08J1	Priza...bipolara, constructie normala sau constructie capsulata în bachelita (antigrön etc), montata pe dibluri din material plastic	buc	6,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale		tone	0,00			
1.8.L	11414610	Priza dubla 16A cu cont. prot, IP20	buc	6,06		
1.9	EE12G1	Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente tubulare...etans, montat pe dibluri de material plastic	buc	18,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale		tone	0,01			
1.10	2806370	Corpuri iluminat LED 29,3W	buc	8,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale		tone	0,00			
1.11	2806371	Corpuri iluminat LED 54.9W	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale		tone	0,00			
1.12	2806372	Corpuri iluminat LED 9,1W	buc	8,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale		tone	0,00			
1.13	EI02A1	Etansarea...treceii cablurilor prin pereti si plansee pentru separarea de medii umede, cablul avînd diametrul exterior de maximum 25 mm	buc	10,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale		tone	0,01			
1.14	EI02G1	Etansarea...spatiului dintre cablu si teava de protectie la treceri prin ziduri	buc	10,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale		tone	0,00			

STADIUL FIZIC: [0002.2.3] - Iluminat interior si prize - NEELIGIBIL

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
1.15	EA05C4	Tub de protectie, etans si lacuit, PEL, montat pe console, având diametrul nominal (filet IPE) de...21 mm, montat pe console fixate pe dibluri (bolturi) metalice	m	190,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	greutate materiale	tone	0,25			
1.16	5759517	Canal plastic WDK25025	m	190,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	greutate materiale	tone	0,02			
2 Priza de pamant						
2.1	W1R06A3	Electrod din teava de otel de doi toli si jumataepentru legarea la pamant in teren...foarte tare	m	24,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	greutate materiale	tone	0,17			
2.2	W1MN13B#	Banda din otel zincata pentru priza de legare la pamânt ...montata în teren tare - montare -	kg	65,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	greutate materiale	tone	0,09			
2.2.L	3701414	Banda din otel Zn 40x4mm;	kg	66,95		
2.3	TSA04D1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1 m latime si maximum 4,50 m adancime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, la fundatii, canale, drumuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 m teren foarte tare	mc	4,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.4	TSD12D1	Compactarea umpluturilor in straturi de pana la 1.20 m grosime dupa compactare,cu placa batatoare actionata cu excavator pe senile,cu echipament de macara de sub 10 t,prin lovituri din cadere de la 1.50-2 m,exclusiv udarea fiecarui strat in parte...placa batatoare de 3000 Kg pamant coeziv	100 mc	0,04		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.5	TSD04A1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand10 cm grosime pamant necoeziv	mc	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	greutate materiale	tone	0,40			
2.6	TSD01C1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...pamant coeziv	mc	0,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.7	W1F12B	Incerari ...Instalatie de legare la pamant in statia electrica	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: [0002.2.3] - Iluminat interior si prize - NEELIGIBIL

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
2.8	EG09A1	Protectie pentru conducta de coborîre, pe lungime de 1,80 m, executata din otel cornier cu aripi egale, având dimensiunile...20 X 20 X 4 mm	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale		tone	0,01			

3 Alimentare cu en electrica montaj utilaje

3.3	EH05B1	Încercarea tablourilor de distributie, de comanda de protectie, de semnalizare, a pupitrelor de comanda si a cutiilor metalice cu cleme...tablouri din cutii capsulate în numar de maximum 10	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
--	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli directe:

Recapitulatia: Recapitulatie 2019

Contributii asiguratorii pentru munca						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte						
----------------------	--	--	--	--	--	--

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit						
--------	--	--	--	--	--	--

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):						
---------------------------	--	--	--	--	--	--

TVA:

TOTAL GENERAL:						
----------------	--	--	--	--	--	--

1 euro = lei, curs la data de

Proiectant,